


KD.006 / TUS.KD.006

Typology: Floor lamp / Pie

Description / Descripción

Floorlamp.
Lampshade with braided acrylic cord, available in different colours.
Metal base

*Lámpara de pie con pantalla en cordón trenzado acrílico, disponible en varios colores.
Base en metal*



Electrical characteristics

Características eléctricas

Voltage: 220-230V / 50-60Hz
120V / 60Hz (USA)

European version

KD.006.14 LED 15W 230V 2700K 1200lm
Dimmable TRIAC

USA version

TUS.KD.006.14 LED 15W 120V 2700K 1200lm
Dimmable TRIAC

LED module included / módulo LED incluido

Packaging

Embalaje

2 box

43x43x150 cm / 0,27 m³
15"x17"x59" / 9,5 ft³

32x32x25 cm / 0,02 m³
12"x12"x9" / 0,7 ft³

Peso neto: 11 Kg
Net weight: 25 lb

Peso bruto: 14 Kg
Gross weight: 31 lb

Materials and finish

Materiales y acabados

Lampshade **Braided cord**
Pantalla Cordón trenzado

Base **Black metal**
Base Metal negro

Electrical cable **Foot switch. Black**
Cable eléctrico Interruptor de pie. Transparente

Certifications:



USA Certifications:




Outdoor

KD.106 / TUS.KD.106

Typology: Floor lamp / Pie

Description / Descripción

- Outdoor floor lamp. IP65
 - Polypropylene cord lampshade with UV-treated in different colors.
 - White polymer concrete base.
 - Led lighting system. Triac dimming
-
- *Modelo de pie para exterior. IP65*
 - *Pantalla en cordón de polipropileno, con tratamiento UVA. Disponible en varios colores.*
 - *Base de hormigón polímero blanco.*
 - *Sistema de iluminación LED. Regulable por triac.*



Electrical characteristics Características eléctricas

Voltage: 220-230V / 50-60Hz
120V / 60Hz (USA)

European version

KD.106.14 LED 15W 230V 2700K 1200lm

USA version

TUS.KD.106.14 LED 15W 120V 2700K 1200lm
Dimmable TRIAC

LED module included / módulo LED incluido

Packaging Embalaje

2 boxes

32x32x25 cm | 0,34 m³
45x45x155 cm

12"x12"x10" | 12 ft³
18"x18"x59"

Net weight: 33 lb
Peso neto: 15 Kg

Gross weight: 40 lb
Peso bruto: 18 Kg

Materials and finish Materiales y acabados

Lampshade
Pantalla

Braided cord
Cordón trenzado

Ask for available colors
Consultar colores disponibles

Base
Base

White polymer concrete
Hormigón polímero blanco

Electrical cable
Cable eléctrico

Black cable 3m + Schuko plug
Cable negro 3m + enchufe schuko

Certifications:

USA Certifications:



Wet
Location

Suitable for outdoor use / Apta para uso exterior

Typology: Floor lamp / Pie

Description / Descripción

Indoor floor lamp.

Polypropylene cord lampshade. Available in different colours.

Metal base and structure.

Led lighting system.


Modelo de pie para interior.

Pantalla en cordón de polipropileno.

Disponible en varios colores.

Estructura y base metálica.

Sistema de iluminación LED.



Electrical characteristics

Características eléctricas

Voltage: 220-230V / 50-60Hz
120V / 60Hz (USA)

European version

KD.017.14 ▶ A+

LED 8W 230V 2700K 630lm
Dimmable TRIAC

USA version

TUS.KD.017.14

LED 10W 120V 2700K 880lm
Dimmable TRIAC

LED module included / módulo LED incluido

Packaging

Embalaje

1 box

42x42x100 cm / 0,18 m³
17"x17"x40" / 6,35 ft³

Peso neto: 7 Kg
Net weight: 15,5 lb

Peso bruto: 10 Kg
Gross weight: 22 lb

Materials and finish

Materiales y acabados

Lampshade
Pantalla

Braided cord
Cordón trenzado

Ask for available colors
Consultar colores disponibles

Base
Base

Black metal
Metal negro

Electrical cable
Cable eléctrico

Foot switch. Black
Interruptor de pie. Transparente

Certifications:



USA Certifications:



Light for indoor use only / Luminaria solo para uso interior

Outdoor

Typology: Floor lamp / Pie

Description / Descripción

Outdoor floor lamp. IP66

Polypropylene cord lampshade with UV-treated. Available in different colours.

Metal base and structure.

Led lighting system. TRIAC dimming.


Modelo de pie para exterior. IP66

Pantalla en cordón de polipropileno, con tratamiento UV. Disponible en varios colores.

Estructura y base metálica.

Sistema de iluminación LED.

Permite regulación por TRIAC



Electrical characteristics

Características eléctricas

Voltage: 220-230V / 50-60Hz
120V / 60Hz (USA)

European version

KD.117.14



LED 8W 230V 2700K 630lm
Dimmable TRIAC

USA version

TUS.KD.117.14

LED 10W 120V 2700K 880lm
Dimmable TRIAC

LED module included / módulo LED incluido

Packaging

Embalaje

1 box

42x42x100 cm / 0,18 m³
17"x17"x40" / 6,35 ft³

Peso neto: 7 Kg

Net weight: 15,5 lb

Peso bruto: 10 Kg

Gross weight: 22 lb

Materials and finish

Materiales y acabados

Lampshade
Pantalla

Braided cord
Cordón trenzado

Ask for available colors
Consultar colores disponibles

Base
Base

Black metal
Metal negro

Electrical cable
Cable eléctrico

Black cable 3m + Schuko plug
Cable negro 3m + enchufe schuko

Certifications:

CE IP66



USA Certifications:



Wet
Location

Suitable for outdoor use / Apta para uso exterior