


KD.W022 / TUS.KD.W022

Typology: Wall lamp *Aplique*

Description Descripción

Lampshade with braided acrylic cord.
Available in several colors.
Black metal structure and support.
LED lighting system. TRIAC dimming.

*Aplique con pantalla de cordón trenzado acrílico.
Cordón acrílico disponible en varios colores.
Estructura y soporte metálico negro.
Sistema de iluminación LED. Regulable TRIAC.*



Light Source Fuente de luz

Voltage Voltaje 220-230V / 50-60Hz
120V / 60Hz (USA)

European version

KD.W022.16  LED 8W 230V 2700K 800lm
Dimmable TRIAC 

USA version

TUS.KD.W022.16  LED 8W 120V 2700K 800lm
Dimmable TRIAC

Module LED included / Módulo LED incluido

Packaging Embalaje

 1 box

32x32x25 cm / 0,025 m³
13"x13"x10" / 0,88 ft³

Peso bruto: 1,5 Kg
Gross Weight: 3,3 lb

Materials & Finishings Materiales y acabados

Braided acrylic cord shade
Pantalla de cordón trenzado acrílico

*For available colors check general catalogue
Para colores disponibles, consultar catálogo general*

Black lacquered structure and support.
Estructura y soporte en negro.

Certifications:

CE IP20



USA Certifications:



Light for indoor use only / Luminaria solo para uso interior




KD.W028 / TUS.KD.W028

Typology: Wall lamp *Aplique*

Description Descripción

Lampshade with braided acrylic cord.
Available in several colors.
Black metal structure and support.
LED lighting system. TRIAC dimming.

*Aplique con pantalla de cordón trenzado acrílico.
Cordón acrílico disponible en varios colores.
Estructura y soporte metálico negro.
Sistema de iluminación LED. Regulable TRIAC.*



Light Source Fuente de luz

Voltage Voltaje 220-230V / 50-60Hz
120V / 60Hz (USA)

European version

KD.W028.16  LED 8W 230V 2700K 800lm
Dimmable TRIAC 

USA version

TUS.KD.W028.16  LED 8W 120V 2700K 800lm
Dimmable TRIAC

Module LED included / Módulo LED incluido



Packaging Embalaje

 1 box

32x32x25 cm / 0,025 m³
13"x13"x10" / 0,88 ft³

Peso bruto: 1,5 Kg
Gross Weight: 3,3 lb

Materials & Finishings Materiales y acabados

Braided acrylic cord shade
Pantalla de cordón trenzado acrílico

*For available colors check general catalogue
Para colores disponibles, consultar catálogo general*

Black lacquered structure and support.
Estructura y soporte en negro.

Certifications:



USA Certifications:



Light for indoor use only / Luminaria solo para uso interior


KD.W035 / TUS.KD.W035

Typology: Wall lamp *Aplique*

Description Descripción

Lampshade with braided acrylic cord.
Available in several colors.
Black metal structure and support.
LED lighting system. TRIAC dimming.

*Aplique con pantalla de cordón trenzado acrílico.
Cordón acrílico disponible en varios colores.
Estructura y soporte metálico negro.
Sistema de iluminación LED. Regulable TRIAC.*



Light Source Fuente de luz

Voltage Voltaje 220-230V / 50-60Hz
120V / 60Hz (USA)

European version

KD.W035.16  LED 8W 230V 2700K 800lm
Dimmable TRIAC 

USA version

TUS.KD.W035.16  LED 8W 120V 2700K 800lm
Dimmable TRIAC

Module LED included / Módulo LED incluido

Packaging Embalaje

 1 box

46x46x45 cm / 0,095 m³
18"x18"x18" / 3,35 ft³

Peso bruto: 2,5 Kg
Gross Weight: 5,51 lb

Materials & Finishings Materiales y acabados

Braided acrylic cord shade
Pantalla de cordón trenzado acrílico

*For available colors check general catalogue
Para colores disponibles, consultar catálogo general*

Black lacquered structure and support.
Estructura y soporte en negro.

Certifications:



USA Certifications:



Light for indoor use only / Luminaria solo para uso interior


KD.W045 / TUS.KD.W045

Typology: Wall lamp *Aplique*

Description Descripción

Lampshade with braided acrylic cord.
Available in several colors.
Black metal structure and support.
LED lighting system. TRIAC dimming.

*Aplique con pantalla de cordón trenzado acrílico.
Cordón acrílico disponible en varios colores.
Estructura y soporte metálico negro.
Sistema de iluminación LED. Regulable TRIAC.*



Light Source Fuente de luz

Voltage Voltaje 220-230V / 50-60Hz
120V / 60Hz (USA)

European version

KD.W045.16  LED 8W 230V 2700K 800lm
Dimmable TRIAC 

USA version

TUS.KD.W045.16  LED 8W 120V 2700K 800lm
Dimmable TRIAC

Module LED included / Módulo LED incluido

Packaging Embalaje

 1 box

46x46x45 cm / 0,095 m³
18"x18"x18" / 3,35 ft³

Peso bruto: 2,5 Kg
Gross Weight: 5,51 lb

Materials & Finishings Materiales y acabados

Braided acrylic cord shade
Pantalla de cordón trenzado acrílico

*For available colors check general catalogue
Para colores disponibles, consultar catálogo general*

Black lacquered structure and support.
Estructura y soporte en negro.

Certifications:

 IP20

USA Certifications:


c-UL US
Intertek
4006546


DAMP
Location

Light for indoor use only / Luminaria solo para uso interior