



Ori

Design by Andrés Arden

INDOOR


OR.S036

SUSPENSION

Description Descripción

Luminaire with pleated textile shade. Metal structure with textured lacquered finish in RAL 8019 and transparent PMMA inner diffuser. Integrated LED lighting system. Black power cable and steel suspension cable. Black ceiling canopy. Available in multiple sizes.

Luminaria con pantalla textil plisada. Estructura metálica lacada en acabado texturizado RAL 8019 y difusor interior en PMMA transparente. Sistema de iluminación LED integrado. Cable eléctrico y cable de suspensión de acero en negro. Florón negro. Disponible en varias medidas.



Light Source Fuente de luz

Voltage Voltaje 220-230V / 50-60Hz
120V / 60Hz (USA)

EUROPE VERSION

OR.S036.14

LED 12W 24V 2700K 780lm

USA VERSION

TUS.OR.S036.16

LED 12W 24V 2700K 780lm

Dimmable TRIAC

Module LED included Módulo LED incluido

Packaging Embalaje

1 box 1 caja

30x30x39 cm / 0,0351 m³
12"x12"x15" / 1,2395 ft³

Peso bruto: 1,5 kg
Gross weight: 3,3 lb

Materials & Finishes Materiales y acabados

Lacquered metal structure Estructura metálica lacada

Standard color Color estandar



Pleated textile shade Pantalla plisada textil

Inner transparent PMMA tube Tubo interior de PMMA transparente

Black canopy Florón negro

Black electrical cable Cable eléctrico negro



INDOOR


OR.S072

SUSPENSION

Description Descripción

Luminaire with pleated textile shade. Metal structure with textured lacquered finish in RAL 8019 and transparent PMMA inner diffuser. Integrated LED lighting system. Black power cable and steel suspension cable. Black ceiling canopy. Available in multiple sizes.

Luminaria con pantalla textil plisada. Estructura metálica lacada en acabado texturizado RAL 8019 y difusor interior en PMMA transparente. Sistema de iluminación LED integrado. Cable eléctrico y cable de suspensión de acero en negro. Florón negro. Disponible en varias medidas.



Light Source Fuente de luz

Voltage Voltaje 220-230V / 50-60Hz
120V / 60Hz (USA)

EUROPE VERSION

OR.S072.14

LED 25W 24V 2700K 2000lm

USA VERSION

TUS.OR.S072.16

LED 25W 24V 2700K 2000lm

Dimmable TRIAC

Module LED included Módulo LED incluido

Packaging Embalaje

1 box 1 caja

42x42x100 cm / 0,1764 m³
17"x17"x39" / 6,2295 ft³

Peso bruto: 2,5 kg
Gross weight: 5,5 lb

Materials & Finishes

Lacquered metal structure

Standard color

Moka
RAL 8019

Pleated textile shade

Inner transparent PMMA tube

Black canopy

Black electrical cable

Materiales y acabados

Estructura metálica lacada

Color estandar

Pantalla plisada textil

Tubo interior de PMMA transparente

Florón negro

Cable eléctrico negro



INDOOR


OR.S107

SUSPENSION

Description Descripción

Luminaire with pleated textile shade. Metal structure with textured lacquered finish in RAL 8019 and transparent PMMA inner diffuser. Integrated LED lighting system. Black power cable and steel suspension cable. Black ceiling canopy. Available in multiple sizes.

Luminaria con pantalla textil plisada. Estructura metálica lacada en acabado texturizado RAL 8019 y difusor interior en PMMA transparente. Sistema de iluminación LED integrado. Cable eléctrico y cable de suspensión de acero en negro. Florón negro. Disponible en varias medidas.



Light Source Fuente de luz

Voltage Voltaje 220-230V / 50-60Hz
120V / 60Hz (USA)

EUROPE VERSION

OR.S107.14

LED 38W 24V 2700K 2300lm

USA VERSION

TUS.OR.S107.16

LED 38W 24V 2700K 2300lm

Dimmable TRIAC

Module LED included Módulo LED incluido

Packaging Embalaje

1 box 1 caja

30x27x143 cm / 0,1158 m³
12"x11"x56" / 4,0894 ft³

Peso bruto: 4 kg
Gross weight: 8,8 lb

Materials & Finishes

Materiales y acabados

Lacquered metal structure

Estructura metálica lacada

Standard color

Color estandar



Pleated textile shade

Pantalla plisada textil

Inner transparent PMMA tube

Tubo interior de PMMA transparente

Black canopy

Florón negro

Black electrical cable

Cable eléctrico negro



INDOOR


OR.S143

SUSPENSION

Description Descripción

Luminaire with pleated textile shade. Metal structure with textured lacquered finish in RAL 8019 and transparent PMMA inner diffuser. Integrated LED lighting system. Black power cable and steel suspension cable. Black ceiling canopy. Available in multiple sizes.

Luminaria con pantalla textil plisada. Estructura metálica lacada en acabado texturizado RAL 8019 y difusor interior en PMMA transparente. Sistema de iluminación LED integrado. Cable eléctrico y cable de suspensión de acero en negro. Florón negro. Disponible en varias medidas.



Light Source Fuente de luz

Voltage Voltaje 220-230V / 50-60Hz
120V / 60Hz (USA)

EUROPE VERSION

OR.S143.14

LED 52W 24V 2700K 4200lm

USA VERSION

TUS.OR.S143.16

LED 52W 24V 2700K 4200lm

Dimmable TRIAC

Module LED included Módulo LED incluido

Packaging Embalaje

1 box 1 caja

30x27x143 cm / 0,1158 m³
12"x11"x56" / 4,0894 ft³

Peso bruto: 5 kg
Gross weight: 11 lb

Materials & Finishes Materiales y acabados

Lacquered metal structure Estructura metálica lacada

Standard color Color estandar



Pleated textile shade Pantalla plisada textil

Inner transparent PMMA tube Tubo interior de PMMA transparente

Black canopy Florón negro

Black electrical cable Cable eléctrico negro



INDOOR


OR.H143

SUSPENSION

Description Descripción

Luminaire with pleated textile shade. Metal structure with textured lacquered finish in RAL 8019 and transparent PMMA inner diffuser. Integrated LED lighting system. Black power cable and steel suspension cable. Black ceiling canopy. Available in multiple sizes.

Luminaria con pantalla textil plisada. Estructura metálica lacada en acabado texturizado RAL 8019 y difusor interior en PMMA transparente. Sistema de iluminación LED integrado. Cable eléctrico y cable de suspensión de acero en negro. Florón negro. Disponible en varias medidas.



Light Source Fuente de luz

Voltage	Voltaje	220-230V / 50-60Hz 120V / 60Hz (USA)
---------	---------	---

EUROPE VERSION

OR.H143.14

LED 52W 24V 2700K 4200lm

USA VERSION

TUS.OR.H143.16

LED 52W 24V 2700K 4200lm

Dimmable TRIAC

Module LED included	Módulo LED incluido
---------------------	---------------------

Packaging Embalaje

1 box	1 caja
-------	--------

43x43x150 cm / 0,2774 m³
17"x17"x59" / 9,7963 ft³

Peso bruto: 5 kg
Gross weight: 11 lb

Materials & Finishes Materiales y acabados

Lacquered metal structure	Estructura metálica lacada
---------------------------	----------------------------

Standard color	Color estandar
----------------	----------------



Pleated textile shade	Pantalla plisada textil
-----------------------	-------------------------

Inner transparent PMMA tube	Tubo interior de PMMA transparente
-----------------------------	------------------------------------

Black canopy	Florón negro
--------------	--------------

Black electrical cable	Cable eléctrico negro
------------------------	-----------------------

