

Aros

INDOOR


TB.001

SUSPENSION

Description Descripción

Collection of pendant and ceiling luminaires available in one, two, or three-shade configurations. Shades customizable in any material. Features an opal PMMA diffuser (depending on the model), transparent electrical cable, and ceiling canopy.

Colección de luminarias de suspensión y plafón disponibles en configuraciones de una, dos o tres pantallas. Pantallas personalizables en cualquier material. Incorpora difusor de PMMA opal (según modelo) y cable eléctrico transparente.



Light Source Fuente de luz

Voltage	Voltaje	220-230V / 50-60Hz 120V / 60Hz (USA)

EUROPE VERSION

TB.001.00

E 1 x E27 LED 12W

USA VERSION

TUS.TB.001.02

1 x 13W LED Medium base 120V

Bulb not included Bombilla no incluida

Packaging Embalaje

1 box 1 caja

32x32x25 cm / 0,025 m³
13”x13”x10” / 0,9 ft³

Peso bruto: 1 kg
Gross weight: 2,2 lb

Materials & Finishes Materiales y acabados

Shade in any material	Pantalla en cualquier material
Transparent electrical cable	Cable eléctrico transparente
White canopy	Florón blanco

IP 20 DAMP Location CE c ETL us Intertek

INDOOR


TB.002

SUSPENSION

Description Descripción

Collection of pendant and ceiling luminaires available in one, two, or three-shade configurations. Shades customizable in any material. Features an opal PMMA diffuser (depending on the model), transparent electrical cable, and ceiling canopy.

Colección de luminarias de suspensión y plafón disponibles en configuraciones de una, dos o tres pantallas. Pantallas personalizables en cualquier material. Incorpora difusor de PMMA opal (según modelo) y cable eléctrico transparente.



Light Source Fuente de luz

Voltage	Voltaje	220-230V / 50-60Hz 120V / 60Hz (USA)

EUROPE VERSION

TB.002.00

E 1 x E27 LED 12W

USA VERSION

TUS.TB.002.02

1 x 13W LED Medium base 120V

Bulb not included Bombilla no incluida

Packaging Embalaje

1 box 1 caja

32x32x25 cm / 0,025 m³
13”x13”x10” / 0,9 ft³

Peso bruto: 1 kg
Gross weight: 2,2 lb

Materials & Finishes Materiales y acabados

Shade in any material	Pantalla en cualquier material
Transparent electrical cable	Cable eléctrico transparente
White canopy	Florón blanco

IP 20 DAMP Location Intertek

INDOOR


TB.003

SUSPENSION

Description Descripción

Collection of pendant and ceiling luminaires available in one, two, or three-shade configurations. Shades customizable in any material. Features an opal PMMA diffuser (depending on the model), transparent electrical cable, and ceiling canopy.

Colección de luminarias de suspensión y plafón disponibles en configuraciones de una, dos o tres pantallas. Pantallas personalizables en cualquier material. Incorpora difusor de PMMA opal (según modelo) y cable eléctrico transparente.



Light Source Fuente de luz

Voltage	Voltaje	220-230V / 50-60Hz 120V / 60Hz (USA)

EUROPE VERSION

TB.003.00

E 1 x E27 LED 12W

USA VERSION

TUS.TB.003.02

1 x 13W LED Medium base 120V

Bulb not included Bombilla no incluida

Packaging Embalaje

1 box 1 caja

51x31x27 cm / 0,04 m³
20”x13”x11” / 1,4 ft³

Peso bruto: 1 kg
Gross weight: 2,2 lb

Materials & Finishes Materiales y acabados

Shade in any material	Pantalla en cualquier material
Transparent electrical cable	Cable eléctrico transparente
White canopy	Florón blanco

IP 20 DAMP Location Intertek

INDOOR


TB.004

SUSPENSION

Description Descripción

Collection of pendant and ceiling luminaires available in one, two, or three-shade configurations. Shades customizable in any material. Features an opal PMMA diffuser (depending on the model), transparent electrical cable, and ceiling canopy.

Colección de luminarias de suspensión y plafón disponibles en configuraciones de una, dos o tres pantallas. Pantallas personalizables en cualquier material. Incorpora difusor de PMMA opal (según modelo) y cable eléctrico transparente.



Light Source Fuente de luz

Voltage	Voltaje	220-230V / 50-60Hz 120V / 60Hz (USA)

EUROPE VERSION

TB.004.00

E 1 x E27 LED 12W

USA VERSION

TUS.TB.004.02

1 x 13W LED Medium base 120V

Bulb not included Bombilla no incluida

Packaging Embalaje

1 box 1 caja

53x33x38 cm / 0,07 m³
21”x13”x15” / 2,4 ft³

Peso bruto: 1,5 kg
Gross weight: 3,5 lb

Materials & Finishes Materiales y acabados

Shade in any material	Pantalla en cualquier material
Transparent electrical cable	Cable eléctrico transparente
White canopy	Florón blanco

IP 20 DAMP Location CE c ETL us Intertek

INDOOR


AO.025

SUSPENSION

Description Descripción

Collection of pendant and ceiling luminaires available in one, two, or three-shade configurations. Shades customizable in any material. Features an opal PMMA diffuser (depending on the model), transparent electrical cable, and ceiling canopy.

Colección de luminarias de suspensión y plafón disponibles en configuraciones de una, dos o tres pantallas. Pantallas personalizables en cualquier material. Incorpora difusor de PMMA opal (según modelo) y cable eléctrico transparente.



Light Source Fuente de luz

Voltage	Voltaje	220-230V / 50-60Hz 120V / 60Hz (USA)

EUROPE VERSION

AO.025.00

E 1 x E27 LED 12W

USA VERSION

TUS.AO.025.02

1 x 13W LED Medium base 120V

Bulb not included Bombilla no incluida

Packaging Embalaje

1 box 1 caja

32x32x25 cm / 0,03 m³
13”x13”x10” / 1 ft³

Peso bruto: 1,5 kg
Gross weight: 3,5 lb

Materials & Finishes Materiales y acabados

Shade in any material	Pantalla en cualquier material
Opal PMMA diffuser	Difusor PMMA opal
Transparent electrical cable	Cable eléctrico transparente
White canopy	Florón blanco

IP 20 DAMP Location

Intertek

INDOOR


AO.040

SUSPENSION

Description Descripción

Collection of pendant and ceiling luminaires available in one, two, or three-shade configurations. Shades customizable in any material. Features an opal PMMA diffuser (depending on the model), transparent electrical cable, and ceiling canopy.

Colección de luminarias de suspensión y plafón disponibles en configuraciones de una, dos o tres pantallas. Pantallas personalizables en cualquier material. Incorpora difusor de PMMA opal (según modelo) y cable eléctrico transparente.



Light Source Fuente de luz

Voltage	Voltaje	220-230V / 50-60Hz 120V / 60Hz (USA)

EUROPE VERSION

AO.040.00

E 1 x E27 LED 12W

USA VERSION

TUS.AO.040.02

1 x 13W LED Medium base 120V

Bulb not included Bombilla no incluida

Packaging Embalaje

1 box 1 caja

42x42x25 cm / 0,05 m³
17”x17”x10” / 2 ft³

Peso bruto: 2,5 kg
Gross weight: 5,5 lb

Materials & Finishes Materiales y acabados

Shade in any material	Pantalla en cualquier material
Opal PMMA diffuser	Difusor PMMA opal
Transparent electrical cable	Cable eléctrico transparente
White canopy	Florón blanco

IP 20 DAMP Location

Intertek

INDOOR


AO.050

SUSPENSION

Description Descripción

Collection of pendant and ceiling luminaires available in one, two, or three-shade configurations. Shades customizable in any material. Features an opal PMMA diffuser (depending on the model), transparent electrical cable, and ceiling canopy.

Colección de luminarias de suspensión y plafón disponibles en configuraciones de una, dos o tres pantallas. Pantallas personalizables en cualquier material. Incorpora difusor de PMMA opal (según modelo) y cable eléctrico transparente.



Light Source Fuente de luz

Voltage	Voltaje	220-230V / 50-60Hz 120V / 60Hz (USA)

EUROPE VERSION

AO.050.00

E 1 x E27 LED 12W

USA VERSION

TUS.AO.050.02

1 x 13W LED Medium base 120V

Bulb not included Bombilla no incluida

Packaging Embalaje

1 box 1 caja

53x53x35 cm / 0,1 m³
21”x21”x14” / 3,5 ft³

Peso bruto: 3,5 kg
Gross weight: 7,7 lb

Materials & Finishes Materiales y acabados

Shade in any material	Pantalla en cualquier material
Opal PMMA diffuser	Difusor PMMA opal
Transparent electrical cable	Cable eléctrico transparente
White canopy	Florón blanco

IP 20 DAMP Location

Intertek

INDOOR


AO.060

SUSPENSION

Description Descripción

Collection of pendant and ceiling luminaires available in one, two, or three-shade configurations. Shades customizable in any material. Features an opal PMMA diffuser (depending on the model), transparent electrical cable, and ceiling canopy.

Colección de luminarias de suspensión y plafón disponibles en configuraciones de una, dos o tres pantallas. Pantallas personalizables en cualquier material. Incorpora difusor de PMMA opal (según modelo) y cable eléctrico transparente.



Light Source Fuente de luz

Voltage	Voltaje	220-230V / 50-60Hz 120V / 60Hz (USA)

EUROPE VERSION

AO.060.00

E 3 x E27 LED 12W

USA VERSION

TUS.AO.060.02

3 x 13W LED Medium base 120V

Bulb not included Bombilla no incluida

Packaging Embalaje

1 box 1 caja

64x64x25 cm / 0,1 m³
25”x25”x10” / 4 ft³

Peso bruto: 5 kg
Gross weight: 11 lb

Materials & Finishes Materiales y acabados

Shade in any material	Pantalla en cualquier material
Opal PMMA diffuser	Difusor PMMA opal
Transparent electrical cable	Cable eléctrico transparente
White canopy	Florón blanco

IP 20 DAMP Location

Intertek

INDOOR


AO.080

SUSPENSION

Description Descripción

Collection of pendant and ceiling luminaires available in one, two, or three-shade configurations. Shades customizable in any material. Features an opal PMMA diffuser (depending on the model), transparent electrical cable, and ceiling canopy.

Colección de luminarias de suspensión y plafón disponibles en configuraciones de una, dos o tres pantallas. Pantallas personalizables en cualquier material. Incorpora difusor de PMMA opal (según modelo) y cable eléctrico transparente.



Light Source Fuente de luz

Voltage	Voltaje	220-230V / 50-60Hz 120V / 60Hz (USA)

EUROPE VERSION

AO.080.00

E 6 x E27 LED 12W

USA VERSION

TUS.AO.080.02

6 x 13W LED Medium base 120V

Bulb not included Bombilla no incluida

Packaging Embalaje

1 box 1 caja

94x94x30 cm / 0,27 m³
37"x37"x12" / 9,5 ft³

Peso bruto: 9 kg
Gross weight: 19 lb

Materials & Finishes Materiales y acabados

Shade in any material	Pantalla en cualquier material
Opal PMMA diffuser	Difusor PMMA opal
Transparent electrical cable	Cable eléctrico transparente
White canopy	Florón blanco

IP 20 DAMP Location

Intertek

INDOOR


AO.100

SUSPENSION

Description Descripción

Collection of pendant and ceiling luminaires available in one, two, or three-shade configurations. Shades customizable in any material. Features an opal PMMA diffuser (depending on the model), transparent electrical cable, and ceiling canopy.

Colección de luminarias de suspensión y plafón disponibles en configuraciones de una, dos o tres pantallas. Pantallas personalizables en cualquier material. Incorpora difusor de PMMA opal (según modelo) y cable eléctrico transparente.



Light Source Fuente de luz

Voltage	Voltaje	220-230V / 50-60Hz 120V / 60Hz (USA)

EUROPE VERSION

AO.100.00

E 6 x E27 LED 12W

USA VERSION

TUS.AO.100.02

6 x 13W LED Medium base 120V

Bulb not included Bombilla no incluida

Packaging Embalaje

1 box 1 caja

110x110x33 cm / 0,4 m³
44"x44"x13" / 14 ft³

Peso bruto: 12 kg
Gross weight: 26 lb

Materials & Finishes Materiales y acabados

Shade in any material	Pantalla en cualquier material
Opal PMMA diffuser	Difusor PMMA opal
Transparent electrical cable	Cable eléctrico transparente
White canopy	Florón blanco

IP 20 DAMP Location Intertek

INDOOR


AO.120

SUSPENSION

Description Descripción

Collection of pendant and ceiling luminaires available in one, two, or three-shade configurations. Shades customizable in any material. Features an opal PMMA diffuser (depending on the model), transparent electrical cable, and ceiling canopy.

Colección de luminarias de suspensión y plafón disponibles en configuraciones de una, dos o tres pantallas. Pantallas personalizables en cualquier material. Incorpora difusor de PMMA opal (según modelo) y cable eléctrico transparente.



Light Source Fuente de luz

Voltage	Voltaje	220-230V / 50-60Hz 120V / 60Hz (USA)

EUROPE VERSION

AO.120.00

E 6 x E27 LED 12W

USA VERSION

TUS.AO.120.02

6 x 13W LED Medium base 120V

Bulb not included Bombilla no incluida

Packaging Embalaje

1 box 1 caja

125x125x50 cm / 0,8 m³
47”x47”x20” / 28 ft³

Peso bruto: 15 kg
Gross weight: 33 lb

Materials & Finishes Materiales y acabados

Shade in any material	Pantalla en cualquier material
Opal PMMA diffuser	Difusor PMMA opal
Transparent electrical cable	Cable eléctrico transparente
White canopy	Florón blanco

IP 20 DAMP Location Intertek

INDOOR


AO.140

SUSPENSION

Description Descripción

Collection of pendant and ceiling luminaires available in one, two, or three-shade configurations. Shades customizable in any material. Features an opal PMMA diffuser (depending on the model), transparent electrical cable, and ceiling canopy.

Colección de luminarias de suspensión y plafón disponibles en configuraciones de una, dos o tres pantallas. Pantallas personalizables en cualquier material. Incorpora difusor de PMMA opal (según modelo) y cable eléctrico transparente.



Light Source Fuente de luz

Voltage	Voltaje	220-230V / 50-60Hz 120V / 60Hz (USA)

EUROPE VERSION

AO.140.00

E 6 x E27 LED 12W

USA VERSION

TUS.AO.140.02

6 x 13W LED Medium base 120V

Bulb not included Bombilla no incluida

Packaging Embalaje

1 box 1 caja

145x145x50 cm / 1,06 m³
57”x57”x20” / 37,5 ft³

Peso bruto: 22 kg
Gross weight: 44,5 lb

Materials & Finishes Materiales y acabados

Shade in any material	Pantalla en cualquier material
Opal PMMA diffuser	Difusor PMMA opal
Transparent electrical cable	Cable eléctrico transparente
White canopy	Florón blanco

IP 20 DAMP Location Intertek

INDOOR


AD.060

SUSPENSION

Description Descripción

Collection of pendant and ceiling luminaires available in one, two, or three-shade configurations. Shades customizable in any material. Features an opal PMMA diffuser (depending on the model), transparent electrical cable, and ceiling canopy.

Colección de luminarias de suspensión y plafón disponibles en configuraciones de una, dos o tres pantallas. Pantallas personalizables en cualquier material. Incorpora difusor de PMMA opal (según modelo) y cable eléctrico transparente.



Light Source Fuente de luz

Voltage	Voltaje	220-230V / 50-60Hz 120V / 60Hz (USA)

EUROPE VERSION

AD.060.00

E 3 x E27 LED 12W

USA VERSION

TUS.AD.060.02

3 x 13W LED Medium base 120V

Bulb not included Bombilla no incluida

Packaging Embalaje

1 box 1 caja

64x64x46 cm / 0,2 m³
25”x25”x18” / 7 ft³

Peso bruto: 5,5 kg
Gross weight: 12 lb

Materials & Finishes Materiales y acabados

Shade in any material	Pantalla en cualquier material
Opal PMMA diffuser	Difusor PMMA opal
Transparent electrical cable	Cable eléctrico transparente
White canopy	Florón blanco

IP 20 DAMP Location

Intertek

INDOOR


AD.080

SUSPENSION

Description Descripción

Collection of pendant and ceiling luminaires available in one, two, or three-shade configurations. Shades customizable in any material. Features an opal PMMA diffuser (depending on the model), transparent electrical cable, and ceiling canopy.

Colección de luminarias de suspensión y plafón disponibles en configuraciones de una, dos o tres pantallas. Pantallas personalizables en cualquier material. Incorpora difusor de PMMA opal (según modelo) y cable eléctrico transparente.



Light Source Fuente de luz

Voltage	Voltaje	220-230V / 50-60Hz 120V / 60Hz (USA)

EUROPE VERSION

AD.080.00

E 6 x E27 LED 12W

USA VERSION

TUS.AD.080.02

6 x 13W LED Medium base 120V

Bulb not included Bombilla no incluida

Packaging Embalaje

1 box 1 caja

94x94x50 cm / 0,44 m³
37”x37”x20” / 15,5 ft³

Peso bruto: 10 kg
Gross weight: 22 lb

Materials & Finishes Materiales y acabados

Shade in any material	Pantalla en cualquier material
Opal PMMA diffuser	Difusor PMMA opal
Transparent electrical cable	Cable eléctrico transparente
White canopy	Florón blanco

IP 20 DAMP Location

Intertek

INDOOR


AD.100

SUSPENSION

Description Descripción

Collection of pendant and ceiling luminaires available in one, two, or three-shade configurations. Shades customizable in any material. Features an opal PMMA diffuser (depending on the model), transparent electrical cable, and ceiling canopy.

Colección de luminarias de suspensión y plafón disponibles en configuraciones de una, dos o tres pantallas. Pantallas personalizables en cualquier material. Incorpora difusor de PMMA opal (según modelo) y cable eléctrico transparente.



Light Source Fuente de luz

Voltage	Voltaje	220-230V / 50-60Hz 120V / 60Hz (USA)

EUROPE VERSION

AD.100.00

E 6 x E27 LED 12W

USA VERSION

TUS.AD.100.02

6 x 13W LED Medium base 120V

Bulb not included Bombilla no incluida

Packaging Embalaje

1 box 1 caja

110x110x50 cm / 0,61 m³
43”x43”x20” / 21,5 ft³

Peso bruto: 12 kg
Gross weight: 24 lb


Materials & Finishes Materiales y acabados

Shade in any material	Pantalla en cualquier material
Opal PMMA diffuser	Difusor PMMA opal
Transparent electrical cable	Cable eléctrico transparente
White canopy	Florón blanco

IP 20 DAMP Location

Intertek

INDOOR



AD.120

SUSPENSION

Description Descripción

Collection of pendant and ceiling luminaires available in one, two, or three-shade configurations. Shades customizable in any material. Features an opal PMMA diffuser (depending on the model), transparent electrical cable, and ceiling canopy.

Colección de luminarias de suspensión y plafón disponibles en configuraciones de una, dos o tres pantallas. Pantallas personalizables en cualquier material. Incorpora difusor de PMMA opal (según modelo) y cable eléctrico transparente.

Light Source Fuente de luz

Voltage	Voltaje	220-230V / 50-60Hz 120V / 60Hz (USA)

EUROPE VERSION

AD.120.00

E 6 x E27 LED 12W

USA VERSION

TUS.AD.120.02

6 x 13W LED Medium base 120V

Bulb not included Bombilla no incluida

Packaging Embalaje

1 box 1 caja

125x125x50 cm / 0,8 m³
49”x49”x20” / 28 ft³

Peso bruto: 17 kg
Gross weight: 37 lb

Materials & Finishes Materiales y acabados

Shade in any material	Pantalla en cualquier material
Opal PMMA diffuser	Difusor PMMA opal
Transparent electrical cable	Cable eléctrico transparente
White canopy	Florón blanco

IP 20 DAMP Location Intertek

INDOOR


AT.060

SUSPENSION

Description Descripción

Collection of pendant and ceiling luminaires available in one, two, or three-shade configurations. Shades customizable in any material. Features an opal PMMA diffuser (depending on the model), transparent electrical cable, and ceiling canopy.

Colección de luminarias de suspensión y plafón disponibles en configuraciones de una, dos o tres pantallas. Pantallas personalizables en cualquier material. Incorpora difusor de PMMA opal (según modelo) y cable eléctrico transparente.



Light Source Fuente de luz

Voltage	Voltaje	220-230V / 50-60Hz 120V / 60Hz (USA)

EUROPE VERSION

AT.060.00

E 3 x E27 LED 12W

USA VERSION

TUS.AT.060.02

3 x 13W LED Medium base 120V

Bulb not included Bombilla no incluida

Packaging Embalaje

1 box 1 caja

64x64x46 cm / 0,2 m³
25”x25”x18” / 7 ft³

Peso bruto: 6 kg
Gross weight: 13 lb

Materials & Finishes Materiales y acabados

Shade in any material	Pantalla en cualquier material
Opal PMMA diffuser	Difusor PMMA opal
Transparent electrical cable	Cable eléctrico transparente
White canopy	Florón blanco

IP 20 DAMP Location Intertek

INDOOR


AT.080

SUSPENSION

Description Descripción

Collection of pendant and ceiling luminaires available in one, two, or three-shade configurations. Shades customizable in any material. Features an opal PMMA diffuser (depending on the model), transparent electrical cable, and ceiling canopy.

Colección de luminarias de suspensión y plafón disponibles en configuraciones de una, dos o tres pantallas. Pantallas personalizables en cualquier material. Incorpora difusor de PMMA opal (según modelo) y cable eléctrico transparente.



Light Source Fuente de luz

Voltage	Voltaje	220-230V / 50-60Hz 120V / 60Hz (USA)

EUROPE VERSION

AT.080.00

E 6 x E27 LED 12W

USA VERSION

TUS.AT.080.02

6 x 13W LED Medium base 120V

Bulb not included Bombilla no incluida

Packaging Embalaje

1 box 1 caja

94x94x50 cm / 0,44 m³
37”x37”x20” / 15,5 ft³

Peso bruto: 11 kg
Gross weight: 22 lb

Materials & Finishes Materiales y acabados

Shade in any material	Pantalla en cualquier material
Opal PMMA diffuser	Difusor PMMA opal
Transparent electrical cable	Cable eléctrico transparente
White canopy	Florón blanco

IP 20 DAMP Location Intertek

INDOOR


AT.100

SUSPENSION

Description Descripción

Collection of pendant and ceiling luminaires available in one, two, or three-shade configurations. Shades customizable in any material. Features an opal PMMA diffuser (depending on the model), transparent electrical cable, and ceiling canopy.

Colección de luminarias de suspensión y plafón disponibles en configuraciones de una, dos o tres pantallas. Pantallas personalizables en cualquier material. Incorpora difusor de PMMA opal (según modelo) y cable eléctrico transparente.



Light Source Fuente de luz

Voltage	Voltaje	220-230V / 50-60Hz 120V / 60Hz (USA)

EUROPE VERSION

AT.100.00

E 6 x E27 LED 12W

USA VERSION

TUS.AT.100.02

6 x 13W LED Medium base 120V

Bulb not included Bombilla no incluida

Packaging Embalaje

1 box 1 caja

105x105x60 cm / 0,66 m³
42”x42”x24” / 23,5 ft³

Peso bruto: 15 kg
Gross weight: 33 lb

Materials & Finishes Materiales y acabados

Shade in any material	Pantalla en cualquier material
Opal PMMA diffuser	Difusor PMMA opal
Transparent electrical cable	Cable eléctrico transparente
White canopy	Florón blanco

IP 20 DAMP Location CE c ETL us Intertek

INDOOR


AT.120

SUSPENSION

Description Descripción

Collection of pendant and ceiling luminaires available in one, two, or three-shade configurations. Shades customizable in any material. Features an opal PMMA diffuser (depending on the model), transparent electrical cable, and ceiling canopy.

Colección de luminarias de suspensión y plafón disponibles en configuraciones de una, dos o tres pantallas. Pantallas personalizables en cualquier material. Incorpora difusor de PMMA opal (según modelo) y cable eléctrico transparente.



Light Source Fuente de luz

Voltage	Voltaje	220-230V / 50-60Hz 120V / 60Hz (USA)

EUROPE VERSION

AT.120.00

E 6 x E27 LED 12W

USA VERSION

TUS.AT.120.02

6 x 13W LED Medium base 120V

Bulb not included Bombilla no incluida

Packaging Embalaje

1 box 1 caja

125x125x60 cm / 0,95 m³
50”x50”x24” / 33,5 ft³

Peso bruto: 18 kg
Gross weight: 39 lb

Materials & Finishes Materiales y acabados

Shade in any material	Pantalla en cualquier material
Opal PMMA diffuser	Difusor PMMA opal
Transparent electrical cable	Cable eléctrico transparente
White canopy	Florón blanco


IP 20 DAMP Location Intertek

COMPOSITIONS

INDOOR


DAMP Location

Intertek




EUROPE VERSION	USA VERSION
TB.A05.00	TUS.TB.A05
E 5 x E27 LED 12W	5 x 13W LED Medium base 120V

Bulbs not included Bombillas no incluidas




EUROPE VERSION	USA VERSION
TB.A08.00	TUS.TB.A08
E 8 x E27 LED 12W	8 x 13W LED Medium base 120V

Bulbs not included Bombillas no incluidas



EUROPE VERSION	USA VERSION
TB.C02.00	TUS.TB.C02
E 2 x E27 LED 12W	2 x 13W LED Medium base 120V

Bulbs not included Bombillas no incluidas



EUROPE VERSION	USA VERSION
TB.C03.00	TUS.TB.C03
E 3 x E27 LED 12W	3 x 13W LED Medium base 120V

Bulbs not included Bombillas no incluidas