

Koord

Design by Eloy Puig

Koord
Design by Eloy Puig

el torrent

INDOOR / OUTDOOR


KD.S001 / KD.S101

SUSPENSION

Description Descripción

Available in indoor or outdoor versions depending on the model, featuring a braided acrylic cord shade in multiple colours and a black lacquered metal structure. The table version incorporates a rechargeable LED system.

Disponible en versiones de interior o exterior según modelo, con pantalla de cordón trenzado acrílico en varios colores y estructura metálica lacada en negro. La versión de sobremesa incorpora un sistema LED recargable.



Light Source Fuente de luz

Voltage Voltaje 220-230V / 50-60Hz
120V / 60Hz (USA)

EUROPE VERSION

Indoor	Outdoor
KD.S001.00 E 1 x E27 LED Globe G95 12W	KD.S101.00 E 1 x E27 LED Globe G120 12W
KD.S001.16 F LED 15W 230V 2700K 1200lm Dimmable TRIAC	KD.S101.16 F LED 15W 230V 2700K 1200lm Dimmable TRIAC

USA VERSION

Indoor	Outdoor
TUS.KD.001.02 1x13W LED medium base 120V	TUS.KD.101.02 1x13W LED medium base 120V
TUS.KD.001.14 LED 15W 120V 2700K 1200lm Dimmable TRIAC	TUS.KD.101.14 LED 15W 120V 2700K 1200lm Dimmable TRIAC

Module LED included Módulo LED incluido
Bulb not included Bombilla no incluida

Indoor

IP 20
DAMP Location

Outdoor

IP 54
WET Location

Packaging Embalaje

1 box 1 caja

42x42x100 cm / 0,18 m³
17"x17"x40" / 6,5 ft³

Peso bruto: 5,5 kg
Gross weight: 12 lb

Materials & Finishes Materiales y acabados

Black lacquered structure Estructura lacada en negro

For available colors check general catalogue
Colores disponibles en el catálogo general

Braided acrylic cord shade Pantalla de cordón tranzado acrílico

Black electrical cable Cable eléctrico negro

Black canopy Florón negro

CE ETL Intertek

EL TORRENT IL·LUMINACIÓ S.L - C/ Curreró 8, 17830 Mieres (Girona) Spain T. +34 972 680 291, 972 682 037 F. +34 972 680 011 - eltorrent@eltorrent.com - www.eltorrent.com

Koord
Design by Eloy Puig

el torrent

INDOOR / OUTDOOR


KD.S002 / KD.S102

SUSPENSION

Description Descripción

Available in indoor or outdoor versions depending on the model, featuring a braided acrylic cord shade in multiple colours and a black lacquered metal structure. The table version incorporates a rechargeable LED system.

Disponible en versiones de interior o exterior según modelo, con pantalla de cordón trenzado acrílico en varios colores y estructura metálica lacada en negro. La versión de sobremesa incorpora un sistema LED recargable.



Light Source Fuente de luz

Voltage Voltaje 220–230V / 50–60Hz
120V / 60Hz (USA)

EUROPE VERSION

Indoor	Outdoor
KD.S002.00 E 1 x E27 LED Globe G120 12W	KD.S102.00 E 1 x E27 LED Globe G120 12W
KD.S002.16 F LED 15W 230V 2700K 1200lm Dimmable TRIAC	KD.S102.16 F LED 15W 230V 2700K 1200lm Dimmable TRIAC

USA VERSION

Indoor	Outdoor
TUS.KD.002.02 1×13W LED medium base 120V	TUS.KD.102.02 1×13W LED medium base 120V
TUS.KD.002.14 LED 15W 120V 2700K 1200lm Dimmable TRIAC	TUS.KD.102.14 LED 15W 120V 2700K 1200lm Dimmable TRIAC

Module LED included Módulo LED incluido
Bulb not included Bombilla no incluida

Indoor

IP 20
DAMP Location

Outdoor

IP 54
WET Location

Packaging Embalaje

1 box 1 caja

74x74x140 cm / 0,22 m³
30”x30”x16” / 6,5 ft³

Peso bruto: 5,5 kg
Gross weight: 12 lb

Materials & Finishes Materiales y acabados

Black lacquered structure Estructura lacada en negro

For available colors check general catalogue
Colores disponibles en el catálogo general

Braided acrylic cord shade Pantalla de cordón tranzado acrílico

Black electrical cable Cable eléctrico negro

Black canopy Florón negro

CE ETL Intertek

EL TORRENT IL·LUMINACIÓ S.L - C/ Curreró 8, 17830 Mieres (Girona) Spain T. +34 972 680 291, 972 682 037 F. +34 972 680 011 - eltorrent@eltorrent.com - www.eltorrent.com

Koord
Design by Eloy Puig

el torrent

INDOOR / OUTDOOR


KD.S003 / KD.S103

SUSPENSION

Description Descripción

Available in indoor or outdoor versions depending on the model, featuring a braided acrylic cord shade in multiple colours and a black lacquered metal structure. The table version incorporates a rechargeable LED system.

Disponible en versiones de interior o exterior según modelo, con pantalla de cordón trenzado acrílico en varios colores y estructura metálica lacada en negro. La versión de sobremesa incorpora un sistema LED recargable.



Light Source Fuente de luz

Voltage Voltaje 220–230V / 50–60Hz
120V / 60Hz (USA)

EUROPE VERSION

Indoor	Outdoor
KD.S003.00 E 1 x E27 LED Globe G120 12W	KD.S103.00 E 1 x E27 LED Globe G120 12W
KD.S003.16 F LED 15W 230V 2700K 1200lm Dimmable TRIAC	KD.S103.16 F LED 15W 230V 2700K 1200lm Dimmable TRIAC

USA VERSION

Indoor	Outdoor
TUS.KD.003.02 1×13W LED medium base 120V	TUS.KD.103.02 1×13W LED medium base 120V
TUS.KD.003.14 LED 15W 120V 2700K 1200lm Dimmable TRIAC	TUS.KD.103.14 LED 12W 24V 2700K 1500lm Dimmable TRIAC

Module LED included Módulo LED incluido
Bulb not included Bombilla no incluida

Indoor

IP 20
DAMP Location

Outdoor

IP 54
WET Location

Packaging Embalaje

1 box 1 caja

110x50x110 cm / 0,6 m³
44”x20”x44” / 21 ft³

Peso bruto: 9,5 kg
Gross weight: 21 lb

Materials & Finishes Materiales y acabados

Black lacquered structure Estructura lacada en negro

For available colors check general catalogue
Colores disponibles en el catálogo general

Braided acrylic cord shade Pantalla de cordón tranzado acrílico

Black electrical cable Cable eléctrico negro

Black canopy Florón negro

CE ETL C Intertek US
Intertek

EL TORRENT IL·LUMINACIÓ S.L - C/ Curreró 8, 17830 Mieres (Girona) Spain T. +34 972 680 291, 972 682 037 F. +34 972 680 011 - eltorrent@eltorrent.com - www.eltorrent.com

Koord
Design by Eloy Puig

el torrent

INDOOR / OUTDOOR


KD.S004 / KD.S104

SUSPENSION

Description Descripción

Available in indoor or outdoor versions depending on the model, featuring a braided acrylic cord shade in multiple colours and a black lacquered metal structure. The table version incorporates a rechargeable LED system.

Disponible en versiones de interior o exterior según modelo, con pantalla de cordón trenzado acrílico en varios colores y estructura metálica lacada en negro. La versión de sobremesa incorpora un sistema LED recargable.



Light Source Fuente de luz

Voltage Voltaje 220–230V / 50–60Hz
120V / 60Hz (USA)

EUROPE VERSION

Indoor	Outdoor
KD.S004.00 E 1 x E27 LED A45 6W	KD.S104.00 E 1 x E27 LED A45 6W
KD.S004.16 F LED 15W 230V 2700K 1200lm Dimmable TRIAC	KD.S104.16 F LED 15W 230V 2700K 1200lm Dimmable TRIAC

USA VERSION

Indoor	Outdoor
TUS.KD.004.02 1×13W LED medium base 120V	TUS.KD.104.02 1×13W LED medium base 120V
TUS.KD.004.14 LED 15W 120V 2700K 1200lm Dimmable TRIAC	TUS.KD.104.14 LED 12W 24V 2700K 1500lm Dimmable TRIAC

Module LED included Módulo LED incluido
Bulb not included Bombilla no incluida

Indoor

IP 20
DAMP Location

Outdoor

IP 54
WET Location

Packaging Embalaje

1 box 1 caja

34x34x56 cm / 0,07 m³
13"x13"x22" / 2,5 ft³

Peso bruto: 3 kg
Gross weight: 6,6 lb

Materials & Finishes Materiales y acabados

Black lacquered structure Estructura lacada en negro

For available colors check general catalogue
Colores disponibles en el catálogo general

Braided acrylic cord shade Pantalla de cordón tranzado acrílico

Black electrical cable Cable eléctrico negro

Black canopy Florón negro

CE ETL Intertek

EL TORRENT IL·LUMINACIÓ S.L - C/ Curreró 8, 17830 Mieres (Girona) Spain T. +34 972 680 291, 972 682 037 F. +34 972 680 011 - eltorrent@eltorrent.com - www.eltorrent.com

Koord
Design by Eloy Puig

el torrent

INDOOR / OUTDOOR


KD.S018 / KD.S118

SUSPENSION

Description Descripción

Available in indoor or outdoor versions depending on the model, featuring a braided acrylic cord shade in multiple colours and a black lacquered metal structure. The table version incorporates a rechargeable LED system.

Disponible en versiones de interior o exterior según modelo, con pantalla de cordón trenzado acrílico en varios colores y estructura metálica lacada en negro. La versión de sobremesa incorpora un sistema LED recargable.



Light Source Fuente de luz

Voltage Voltaje 220–230V / 50–60Hz
120V / 60Hz (USA)

EUROPE VERSION

Indoor	Outdoor
KD.S018.00 E 1 x E27 LED Globe G120 12W	KD.S118.00 E 1 x E27 LED Globe G120 12W
KD.S018.16 F LED 15W 230V 2700K 1200lm Dimmable TRIAC	KD.S118.16 F LED 15W 230V 2700K 1200lm Dimmable TRIAC

USA VERSION

Indoor	Outdoor
TUS.KD.018.02 1×13W LED medium base 120V	TUS.KD.118.02 1×13W LED medium base 120V
TUS.KD.018.14 LED 15W 120V 2700K 1200lm Dimmable TRIAC	TUS.KD.118.14 LED 12W 24V 2700K 1500lm Dimmable TRIAC

Module LED included Módulo LED incluido
Bulb not included Bombilla no incluida

Indoor

IP 20
DAMP Location

Outdoor

IP 54
WET Location

Packaging Embalaje

1 box 1 caja

53x53x35 cm / 0,1 m³
21”x21”x14” / 2,5 ft³

Peso bruto: 3 kg
Gross weight: 6,6 lb

Materials & Finishes Materiales y acabados

Black lacquered structure Estructura lacada en negro

For available colors check general catalogue
Colores disponibles en el catálogo general

Braided acrylic cord shade Pantalla de cordón tranzado acrílico

Black electrical cable Cable eléctrico negro

Black canopy Florón negro

CE ETL Intertek

EL TORRENT IL·LUMINACIÓ S.L - C/ Curreró 8, 17830 Mieres (Girona) Spain T. +34 972 680 291, 972 682 037 F. +34 972 680 011 - eltorrent@eltorrent.com - www.eltorrent.com

Koord
Design by Eloy Puig

el torrent

INDOOR / OUTDOOR


KD.S016 / KD.S116

SUSPENSION

Description Descripción

Available in indoor or outdoor versions depending on the model, featuring a braided acrylic cord shade in multiple colours and a black lacquered metal structure. The table version incorporates a rechargeable LED system.

Disponible en versiones de interior o exterior según modelo, con pantalla de cordón trenzado acrílico en varios colores y estructura metálica lacada en negro. La versión de sobremesa incorpora un sistema LED recargable.



Light Source Fuente de luz

Voltage Voltaje 220–230V / 50–60Hz
120V / 60Hz (USA)

EUROPE VERSION

Indoor	Outdoor
KD.S016.00 E 1 x E27 LED A45 6W	KD.S116.00 E 1 x E27 LED A45 6W
KD.S016.16 D LED 4.5W 500mA 2700K 920lm Dimmable TRIAC	KD.S116.16 D LED 4.5W 500mA 2700K 920lm Dimmable TRIAC

USA VERSION

Indoor	Outdoor
TUS.KD.016.02 1 x 6W LED medium base 120V	TUS.KD.116.02 1 x 6W LED medium base 120V
TUS.KD.016.14 LED 15W 120V 2700K 1200lm Dimmable TRIAC	TUS.KD.116.14 LED 15W 120V 2700K 1200lm Dimmable TRIAC

Module LED included Módulo LED incluido
Bulb not included Bombilla no incluida

Indoor

IP 20
DAMP Location

Outdoor

IP 54
WET Location

Packaging Embalaje

1 box 1 caja

26x26x37 cm / 0,025 m³
11”x11”x15” / 0,88 ft³

Peso bruto: 2 kg
Gross weight: 4,4 lb

Materials & Finishes Materiales y acabados

Black lacquered structure Estructura lacada en negro

For available colors check general catalogue
Colores disponibles en el catálogo general

Braided acrylic cord shade Pantalla de cordón tranzado acrílico

Black electrical cable Cable eléctrico negro

Black canopy Florón negro

CE ETL Intertek

EL TORRENT IL·LUMINACIÓ S.L - C/ Curreró 8, 17830 Mieres (Girona) Spain T. +34 972 680 291, 972 682 037 F. +34 972 680 011 - eltorrent@eltorrent.com - www.eltorrent.com

Koord
Design by Eloy Puig


el torrent

COMPOSITIONS

INDOOR


DAMP Location

Intertek



EUROPE VERSION	USA VERSION
KD.C03.00	TUS.KD.C03
E 3 x E27 LED A45 6W	3 x 13W LED Medium base 120V

Bulb not included Bombilla no incluida



EUROPE VERSION	USA VERSION
KD.C05.00	TUS.KD.C05
E 5 x E27 LED A45 6W	5 x 13W LED Medium base 120V

Bulb not included Bombilla no incluida



EUROPE VERSION	USA VERSION
KD.L03.00	TUS.KD.L03
E 3 x E27 LED A45 6W	3 x 13W LED Medium base 120V

Bulb not included Bombilla no incluida



EUROPE VERSION	USA VERSION
KD.L05.00	TUS.KD.L05
E 5 x E27 LED A45 6W	5 x 13W LED Medium base 120V

Bulb not included Bombilla no incluida